

HIGHTEC SUNLUB® BE

Ekologiczny olej wielozadaniowy Smaruje, chroni i czyści. Ekonomiczny i ekologiczny. HIGHTECH MIT GUTEM GEWISSEN®

Opis

HIGHTEC SUNLUB® BE to oparty na estrach olej smarowy o bardzo niskiej lepkości na bazie wysokooleinowego oleju słonecznikowego. Wysoka zawartość kwasu oleinowego gwarantuje doskonałą stabilność oksydacyjną i minimalną tendencję do żywiczienia. Z powodu wysokiej polarności HIGHTEC SUNLUB® BE idealnie przywiera do metalowych powierzchni. Doskonałe właściwości czyszczące i smarujące pozostawiają trwałą warstwę antykorozyjną i smarową.

Aplikacja

HIGHTEC SUNLUB® BE nadaje się szczególnie do smarowania i ochrony łańcuchów i innych części metalowych. SunLub® BE nadaje się również do czyszczenia zardzewiałych elementów lub zabezpieczonych śrub. Ponadto HIGHTEC SUNLUB® BE może być również wykorzystywany do prostej obróbki skrawaniem i prac szlifierskich.

Korzyści

Technologia wysokooleinowa00

- Doskonała przyczepność0
- Optymalne właściwości smarowania0
- Wysoka temperatura zapłonu0
- Wykazuje niewielkie tendencje do parowania00Ekologiczny00
- Łatwo biodegradowalny zgodnie z OECD 301B0
- Olej bazowy neutralny dla emisji CO20
- Długotrwała ochrona środowiska naturalnego

Typowe cechy charakterystyczne

Parametry	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.85
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	5
Indeks lepkości	ASTM D-7042	-	190
Temperatura zapłonu	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	200
Liczba kwasowa	-	mgKOH/g	< 0.5

Podane parametry są typowe dla aktualnej produkcji. Powyższe dane nie mogą być traktowane jako prawnie wiążąca gwarancja lub gwarancja pewnych właściwości produktu lub przydatność produktu do konkretnego zastosowania. Produkty ROWE są nieustannie ulepszane. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych w tej karcie bez uprzedniego powiadomienia. Informacje o warunkach sprzedaży i dostawy znajdują się na stronie internetowej w sekcji General Terms and Conditions of Sale and Terms (www.rowe-oil.com).

