# **PRODUKTINFORMATION**



## SYSTEMREINIGER

Systemreiniger für wassermischbare Kühlschmierstoffe

#### Beschreibung

SYSTEMREINIGER ist ein sicheres und sofort wirkendes Reinigungs- und Desinfektionsprodukt für alle Metallbearbeitungsmaschinen.

SYSTEMREINIGER reinigt und desinfiziert Maschinen, Tanks und Leitungen sowie unzugängliche Stellen, löst Schmutz, Hefen, Schimmelpilze, Bakterien, alte Schleimbeläge, Pilzfladen, Fette, etc. gründlich ab.
SYSTEMREINIGER ist frei von sekundären Alkanolaminen und

aminhaltigen Bioziden.

## **Anwendung**

Mindestens 8 Stunden vor der geplanten regelmäßigen Reinigung oder beim Wechsel des Kühlschmierstoffes, während der noch laufenden Produktion je nach Belastung ca. 2 % SYSTEMREINIGER der Kühlschmiermittelemulsion zugeben. Vollständige Reinigungswirkung wird nur bei vollem Umlauf des Kühlschmierstoffes in allen Betriebsteilen der Anlage erzielt. Nach Produktionsende die stark belastete und verschmutzte Kühlschmiermittelemulsion ablassen und mit klarem Wasser die gesamte Anlage gründlich spülen. Bei sehr stark verschmutzten Maschinen empfiehlt es sich, die Verweildauer auf max. 24 Stunden zu erhöhen.

#### Vorteile

- sehr gute Spülwirkung
- verträglich mit allen wassermischbaren Kühlschmierstoffen
- geringer Verbrauch
- hohe Effektivität
- schaumarm

#### **Hinweise**

Lagerung:

Bei Lagerung in trockenen, frostfreien Räumen und originalverschlossenen Gebinde beträgt die Lagerzeit: 6 Mon. Temperatur: 5-35 °C

## **Typische Kennwerte**

Eigenschaft	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 20 °C	ASTM D1122	g/ml	1.01
Farbe	visuell	-	gelb / yellow
pH-Wert	-	-	leicht alkalisch (1:50)

Diese Kennwerte sind typisch für eine aktuelle Produktion. Die Daten beinhalten keine Zusicherung von Eigenschaften oder die Garantie einer Eignung für einen speziellen Anwendungsfall. Bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, welche die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten. ROWE Produkte werden kontinuierlich weiter entwickelt. Deshalb behält sich ROWE das Recht vor, alle technischen Daten dieser Produktinformation jeder Zeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere aktuellen Allgemeinen Lieferund Zahlungsbedingungen (www.rowe-oil.com).

> ROWE MINERALÖLWERK GMBH Langgewann 101, D-67547 Worms

